


### Såvare av bygg. Gjennomsnittlig spireevne og normale spirer. Foreløpige tall, Sør-Norge 2014-2024



**Kimen såvarelaboratoriet AS**


Spireevne = normale spirer + friske uspirte korn.

**Datagrunnlag:** Veiledningsprøver fra såvareforetninger, leierensier og korndyrkere som ønsker å bruke eget såkorn. Foreløpige tall, november 2024. Basert på ca. 350 prøver.

—●— Spireevne, ubehandlet. Alle byggsorter

—●— Spireevne, prøvebeiset. Alle byggsorter

### Såvare av bygg. Gjennomsnittlig spireevne og normale spirer. Foreløpige tall, Sør-Norge 2014-2024




**Kimen såvarelaboratoriet AS**

Spireevne = normale spirer + friske uspirte korn.


**Datagrunnlag:** Veiledningsprøver fra såvareforetninger, leierenserier og korndyrkere som ønsker å bruke eget såkorn. Foreløpige tall, november 2024. Basert på ca. 350 prøver.

—●— Spireevne, prøvebeiset. Alle byggsorter

—●— Normale spirer, prøvebeiset. Alle byggsorter



### Såvare av bygg. Gjennomsnittlig smittegrad av byggbrunflekk/stripesjuka. Foreløpige tall, Sør-Norge 2014-2024




**Kimen såvarelaboratoriet AS**

Analysen skiller ikke mellom smitte av stripesjuka og byggbrunflekk

**Datagrunnlag:** Veiledningsprøver fra såvareforetninger, leierensier og korndyrkere som ønsker å bruke eget såkorn. Foreløpige tall, november 2024. Basert på ca. 350 prøver.

- Alle byggsorter
- 2-radsbygg
- 6-radsbygg

### Såvare av bygg. Andel prøver anbefalt behandlet mot sopp. Foreløpige tall, Sør-Norge 2014-2024



**Kimen såvarelaboratoriet AS**

Anbefaling om behandling av såkornet ved smittegrad f.o.m. 10% stripesjuke/byggbrunflekk og/eller 25% spiringsfusariose (*Fusarium* spp. og/eller snøsmugg - *Microdochium nivale/majus*). Det skiller ikke mellom *Fusarium* og *Microdochium*, eller mellom *M. nivale* og *M. majus*. Analysen skiller ikke mellom stripesjuke og byggbrunflekk.

**Datagrunnlag:** Veiledningsprøver fra såvareforetninger, leierenserier og korndyrkere som ønsker å bruke eget såkorn. Foreløpige tall, november 2024. Basert på ca. 350 prøver

- Alle byggsorter
- Anbefalt soppbehandling, 2r-bygg
- Anbefalt soppbehandling, 6r-bygg